## Baukonstruktionen Band 12: Türen und Tore


Anton Pech, Georg Pommer, Johannes Zeininger 2. Auflage 2022

# Druckfehlerberichtigungen



### **Seite 30:** Abbildung 120 | 2-02

Abbildung 120|2-02: Einbauanforderungen an Türstock bzw. Zarge – ÖNORM B 5335 [60] 500 mm



Abweichung von der Lotrechten

#### **Seite 45:** Tabelle 120 | 2-19

Tabelle 120|2-19: Klassifizierung von Feuerschutztüren und -toren – ONORM B 3850 [49] und ÖNÖRM B 3852 [51]

	Brandwiderstands-		
klassen	dauer t [min]	Bezeichnungen	standsklassen
EI <sub>2</sub> 30-C	$30 \le t < 60$	brandhemmend	T 30
EI <sub>2</sub> 60-C	$60 \le t < 90$	hochbrandhemmend	T 60
EI <sub>2</sub> 90-C	90 ≤ <i>t</i>	brandbeständig	T 90
E 30-C	$30 \le t < 60$	Rauchabschluss	R 30
E 60-C	$60 \le t < 90$	-	-
E 90-C	90 ≤ <i>t</i>	-	-

### Seite 110: Bild 120 | 4-09



Bild 120|4-09